

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7


6045 Meggen / Svizzera

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Elenco degli articoli - Tamponi in gomma metallo cilindrico



Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie		
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)		
LGZ 004006 / Tipo / filo / durezza	4	6	x					M2 x 6		
LGZ 006006X / Tipo / filo / durezza	6	6,5	x				x	M3 x 6		
LGZ 006007 / Tipo / filo / durezza	6	7	x	x	x	x	x			
LGZ 006008 / Tipo / filo / durezza	6	8	x	x	x	x	x			
LGZ 006009 / Tipo / filo / durezza	6	9	x	x	x	x	x			
LGZ 006010 / Tipo / filo / durezza	6	10	x	x	x	x	x			
LGZ 006013 / Tipo / filo / durezza	6	13	x	x	x	x	x			
LGZ 006018 / Tipo / filo / durezza	6	18	x	x	x	x	x			
LGZ 007003 / Tipo / filo / durezza	7	3					x	M3 x 6		
LGZ 008005 / Tipo / filo / durezza	8	5	x				x	M3 x 6 o M4 x 12		
LGZ 008006 / Tipo / filo / durezza	8	6	x	x			x			x
LGZ 008008 / Tipo / filo / durezza	8	8	x	x	x		x			x
LGZ 008010 / Tipo / filo / durezza	8	10	x	x	x		x			x
LGZ 008013 / Tipo / filo / durezza	8	13	x	x	x		x			x

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 008015 / Tipo / filo / durezza	8	15	X	X	X	X	X		
LGZ 009007 / Tipo / filo / durezza	9	7	X			X		M4 x 12	
LGZ 009012 / Tipo / filo / durezza	9	12	X	X	X	X	X	M4 x 12	
LGZ 010005 / Tipo / filo / durezza	10	5	X			X		M3 x 6 o M4 x 12 o M5 x 15	
LGZ 010006 / Tipo / filo / durezza	10	6	X			X			
LGZ 010008 / Tipo / filo / durezza	10	8	X	X	X	X	X		
LGZ 010009 / Tipo / filo / durezza	10	9	X	X	X	X	X		
LGZ 010010 / Tipo / filo / durezza	10	10	X	X	X	X	X		
LGZ 010012 / Tipo / filo / durezza	10	12	X	X	X	X	X		
LGZ 010015 / Tipo / filo / durezza	10	15	X	X	X	X	X		
LGZ 010017 / Tipo / filo / durezza	10	17	X	X	X	X	X		
LGZ 010018 / Tipo / filo / durezza	10	18	X	X	X	X	X		
LGZ 010030 / Tipo / filo / durezza	10	30	X	X	X	X	X		
LGZ 011011 / Tipo / filo / durezza	11	11	X	X	X	X	X		M4 x 12 o M5 x 15
LGZ 011012 / Tipo / filo / durezza	11,2	12	X	X	X	X	X		
LGZ 011018 / Tipo / filo / durezza	11,2	18	X	X	X	X	X		
LGZ 012003X / Tipo / filo / durezza	12	3,5	X			X		M3 x 6 o M4 x 12 o M5 x 15	
LGZ 012005 / Tipo / filo / durezza	12	5	X			X			
LGZ 012006X / Tipo / filo / durezza	12	6,5	X			X	X		
LGZ 012007 / Tipo / filo / durezza	12	7	X			X	X		
LGZ 012010 / Tipo / filo / durezza	12	10	X	X	X	X	X		
LGZ 012012 / Tipo / filo / durezza	12	12	X	X	X	X	X		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 012013X / Tipo / filo / durezza	12	13,5	X	X	X	X	X		
LGZ 012015 / Tipo / filo / durezza	12	15	X	X	X	X	X		
LGZ 012019 / Tipo / filo / durezza	12	19	X	X	X	X	X		
LGZ 012510 / Tipo / filo / durezza	12,5	10	X	X	X	X	X		
LGZ 012515 / Tipo / filo / durezza	12,5	15	X	X	X	X	X		
LGZ 013008 / Tipo / filo / durezza	13	8	X	X		X	X		
LGZ 013010 / Tipo / filo / durezza	13	10	X	X		X	X	M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18	
LGZ 013012 / Tipo / filo / durezza	13	12	X	X	X	X	X		
LGZ 013013 / Tipo / filo / durezza	13	13	X	X	X	X	X		
LGZ 013020 / Tipo / filo / durezza	13	20	X	X	X	X	X		
LGZ 013026 / Tipo / filo / durezza	13	26	X	X	X	X	X		
LGZ 015003X / Tipo / filo / durezza	15	3,5	X			X			M3 x 6 o M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23
LGZ 015004 / Tipo / filo / durezza	15	4	X			X			
LGZ 015005 / Tipo / filo / durezza	15	5	X			X			
LGZ 015006 / Tipo / filo / durezza	15	6	X			X	X		
LGZ 015007 / Tipo / filo / durezza	15	7	X			X	X		
LGZ 015007X / Tipo / filo / durezza	15	7,5	X	X		X	X		
LGZ 015008 / Tipo / filo / durezza	15	8	X	X		X	X		
LGZ 015009 / Tipo / filo / durezza	15	9	X	X		X	X		
LGZ 015010 / Tipo / filo / durezza	15	10	X	X	X	X	X		
LGZ 015012 / Tipo / filo / durezza	15	12	X	X	X	X	X		
LGZ 015013 / Tipo / filo / durezza	15	13	X	X	X	X	X		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 015015 / Tipo / filo / durezza	15	15	X	X	X	X	X		
LGZ 015018 / Tipo / filo / durezza	15	18	X	X	X	X	X		
LGZ 015020 / Tipo / filo / durezza	15	20	X	X	X	X	X		
LGZ 015025 / Tipo / filo / durezza	15	25	X	X	X	X	X		
LGZ 015028 / Tipo / filo / durezza	15	28	X	X	X	X	X		
LGZ 015030 / Tipo / filo / durezza	15	30	X	X	X	X	X		
LGZ 016007 / Tipo / filo / durezza	16	7	X			X	X	M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18	
LGZ 016015 / Tipo / filo / durezza	16	15	X	X	X	X	X		
LGZ 016018 / Tipo / filo / durezza	16	18	X	X	X	X	X		
LGZ 016020 / Tipo / filo / durezza	16	20	X	X	X	X	X		
LGZ 017009 / Tipo / filo / durezza	17	9	X	X		X	X	M6 x 18	
LGZ 018005 / Tipo / filo / durezza	18	5,7	X			X		M5 x 15 o M6 x 18	
LGZ 018006 / Tipo / filo / durezza	18	6	X			X			
LGZ 018007X / Tipo / filo / durezza	18	7,5	X	X		X			
LGZ 018008 / Tipo / filo / durezza	18	8,1	X	X		X			
LGZ 018008X / Tipo / filo / durezza	18	8,5	X	X		X			
LGZ 018010 / Tipo / filo / durezza	18	10	X	X		X	X		
LGZ 018013 / Tipo / filo / durezza	18	13	X	X	X	X	X		
LGZ 018014 / Tipo / filo / durezza	18	14	X	X	X	X	X		
LGZ 018015 / Tipo / filo / durezza	18	15	X	X	X	X	X		
LGZ 019006 / Tipo / filo / durezza	19	6				X		M6 x 18	
LGZ 019020 / Tipo / filo / durezza	19	20	X	X	X	X	X		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 019520 / Tipo / filo / durezza	19,5	20	x	x	x	x	x		
LGZ 020005 / Tipo / filo / durezza	20	5				x		M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28	
LGZ 020006 / Tipo / filo / durezza	20	6				x			
LGZ 020007 / Tipo / filo / durezza	20	7				x			
LGZ 020008 / Tipo / filo / durezza	20	8	x			x			
LGZ 020008X / Tipo / filo / durezza	20	8,5	x			x			
LGZ 020009 / Tipo / filo / durezza	20	9	x	x		x			
LGZ 020010 / Tipo / filo / durezza	20	10	x	x		x	x		
LGZ 020011 / Tipo / filo / durezza	20	11	x	x	x	x	x		
LGZ 020012 / Tipo / filo / durezza	20	12	x	x	x	x	x		
LGZ 020013 / Tipo / filo / durezza	20	13	x	x	x	x	x		
LGZ 020013X / Tipo / filo / durezza	20	13,5	x	x	x	x	x		
LGZ 020015 / Tipo / filo / durezza	20	15	x	x	x	x	x		
LGZ 020017 / Tipo / filo / durezza	20	17	x	x	x	x	x		
LGZ 020018 / Tipo / filo / durezza	20	18	x	x	x	x	x		
LGZ 020018X / Tipo / filo / durezza	20	18,5	x	x	x	x	x		
LGZ 020020 / Tipo / filo / durezza	20	20	x	x	x	x	x		
LGZ 020022 / Tipo / filo / durezza	20	22	x	x	x	x	x		
LGZ 020023 / Tipo / filo / durezza	20	23	x	x	x	x	x		
LGZ 020025 / Tipo / filo / durezza	20	25	x	x	x	x	x		
LGZ 020030 / Tipo / filo / durezza	20	30	x	x	x	x	x		
LGZ 020040 / Tipo / filo / durezza	20	40	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 020060 / Tipo / filo / durezza	20	60	x	x	x	x	x		
LGZ 023008 / Tipo / filo / durezza	23	8				x			
LGZ 025008 / Tipo / filo / durezza	25	8	x			x		M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28	
LGZ 025010 / Tipo / filo / durezza	25	10	x	x		x	x		
LGZ 025012 / Tipo / filo / durezza	25	12	x	x		x	x		
LGZ 025013 / Tipo / filo / durezza	25	13	x	x		x	x		
LGZ 025014 / Tipo / filo / durezza	25	14	x	x		x	x		
LGZ 025015 / Tipo / filo / durezza	25	15	x	x	x	x	x		
LGZ 025017 / Tipo / filo / durezza	25	17	x	x	x	x	x		
LGZ 025018 / Tipo / filo / durezza	25	18	x	x	x	x	x		
LGZ 025019 / Tipo / filo / durezza	25	19	x	x	x	x	x		
LGZ 025020 / Tipo / filo / durezza	25	20	x	x	x	x	x		
LGZ 025022 / Tipo / filo / durezza	25	22	x	x	x	x	x		
LGZ 025025 / Tipo / filo / durezza	25	25	x	x	x	x	x		
LGZ 025027 / Tipo / filo / durezza	25	27	x	x	x	x	x		
LGZ 025028 / Tipo / filo / durezza	25	28	x	x	x	x	x		
LGZ 025030 / Tipo / filo / durezza	25	30	x	x	x	x	x		M4 x 12 o M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28
LGZ 025035 / Tipo / filo / durezza	25	35	x	x	x	x	x		
LGZ 025040 / Tipo / filo / durezza	25	40	x	x	x	x	x		
LGZ 025050 / Tipo / filo / durezza	25	50	x	x	x	x	x		
LGZ 026022 / Tipo / filo / durezza	26	22	x	x	x	x	x		M6 x 18
LGZ 030006 / Tipo / filo / durezza	30	6				x			

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 030007 / Tipo / filo / durezza	30	7				X		M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37	
LGZ 030008 / Tipo / filo / durezza	30	8				X			
LGZ 030010 / Tipo / filo / durezza	30	10	X	X		X	X		
LGZ 030012 / Tipo / filo / durezza	30	12	X	X		X	X		
LGZ 030013 / Tipo / filo / durezza	30	13	X	X		X	X		
LGZ 030015 / Tipo / filo / durezza	30	15	X	X	X	X	X		
LGZ 030016 / Tipo / filo / durezza	30	16	X	X	X	X	X		
LGZ 030017 / Tipo / filo / durezza	30	17	X	X	X	X	X		
LGZ 030018 / Tipo / filo / durezza	30	18	X	X	X	X	X		
LGZ 030020 / Tipo / filo / durezza	30	20	X	X	X	X	X		
LGZ 030022 / Tipo / filo / durezza	30	22	X	X	X	X	X		
LGZ 030025 / Tipo / filo / durezza	30	25	X	X	X	X	X		
LGZ 030027 / Tipo / filo / durezza	30	27	X	X	X	X	X		
LGZ 030028 / Tipo / filo / durezza	30	28	X	X	X	X	X		
LGZ 030030 / Tipo / filo / durezza	30	30	X	X	X	X	X		
LGZ 030035 / Tipo / filo / durezza	30	35	X	X	X	X	X		
LGZ 030036 / Tipo / filo / durezza	30	36	X	X	X	X	X		
LGZ 030040 / Tipo / filo / durezza	30	40	X	X	X	X	X		
LGZ 030042 / Tipo / filo / durezza	30	42	X	X	X	X	X		
LGZ 030045 / Tipo / filo / durezza	30	45	X	X	X	X	X		
LGZ 030050 / Tipo / filo / durezza	30	50	X	X	X	X	X		
LGZ 030060 / Tipo / filo / durezza	30	60	X	X	X	X	X		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 030080 / Tipo / filo / durezza	30	80	x	x	x	x	x		
LGZ 033012 / Tipo / filo / durezza	33	12				x		M6 x 18	
LGZ 035012 / Tipo / filo / durezza	35	12				x		M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28	
LGZ 035020 / Tipo / filo / durezza	35	20	x	x	x	x	x		
LGZ 035025 / Tipo / filo / durezza	35	25	x	x	x	x	x		
LGZ 035030 / Tipo / filo / durezza	35	30	x	x	x	x	x		
LGZ 035040 / Tipo / filo / durezza	35	40	x	x	x	x	x		
LGZ 035045 / Tipo / filo / durezza	35	45	x	x	x	x	x		
LGZ 040006 / Tipo / filo / durezza	40	6				x		M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37	
LGZ 040010 / Tipo / filo / durezza	40	10	x			x	x		
LGZ 040015 / Tipo / filo / durezza	40	15	x	x	x	x	x		
LGZ 040017 / Tipo / filo / durezza	40	17	x	x	x	x	x		
LGZ 040020 / Tipo / filo / durezza	40	20	x	x	x	x	x		
LGZ 040025 / Tipo / filo / durezza	40	25	x	x	x	x	x		
LGZ 040027 / Tipo / filo / durezza	40	27	x	x	x	x	x		
LGZ 040028 / Tipo / filo / durezza	40	28	x	x	x	x	x		
LGZ 040030 / Tipo / filo / durezza	40	30	x	x	x	x	x		
LGZ 040034 / Tipo / filo / durezza	40	34	x	x	x	x	x		
LGZ 040035 / Tipo / filo / durezza	40	35	x	x	x	x	x		
LGZ 00038 / Tipo / filo / durezza	40	38	x	x	x	x	x		
LGZ 040040 / Tipo / filo / durezza	40	40	x	x	x	x	x		
LGZ 040045 / Tipo / filo / durezza	40	45	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 040050 / Tipo / filo / durezza	40	50	x	x	x	x	x	M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37	
LGZ 040055 / Tipo / filo / durezza	40	55	x	x	x	x	x		
LGZ 040060 / Tipo / filo / durezza	40	60	x	x	x	x	x		
LGZ 043045 / Tipo / filo / durezza	43	45	x	x	x	x	x	M8 x 23	
LGZ 045050 / Tipo / filo / durezza	45	50	x	x	x	x	x	M8 x 23	
LGZ 050007 / Tipo / filo / durezza	50	7				x		M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37 o M16 x 43	
LGZ 050009 / Tipo / filo / durezza	50	9				x			
LGZ 050010 / Tipo / filo / durezza	50	10				x			
LGZ 050012 / Tipo / filo / durezza	50	12				x	x		
LGZ 050015 / Tipo / filo / durezza	50	15	x			x	x		
LGZ 050017 / Tipo / filo / durezza	50	17	x			x	x		
LGZ 050018 / Tipo / filo / durezza	50	18	x			x	x		
LGZ 050020 / Tipo / filo / durezza	50	20	x	x	x	x	x		
LGZ 050021 / Tipo / filo / durezza	50	21	x	x	x	x	x		
LGZ 050022 / Tipo / filo / durezza	50	22	x	x	x	x	x		
LGZ 050025 / Tipo / filo / durezza	50	25	x	x	x	x	x		
LGZ 050027 / Tipo / filo / durezza	50	27	x	x	x	x	x		
LGZ 050028 / Tipo / filo / durezza	50	28	x	x	x	x	x		
LGZ 050030 / Tipo / filo / durezza	50	30	x	x	x	x	x		
LGZ 050035 / Tipo / filo / durezza	50	35	x	x	x	x	x		
LGZ 050036 / Tipo / filo / durezza	50	36	x	x	x	x	x		
LGZ 050037 / Tipo / filo / durezza	50	37	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 050037X / Tipo / filo / durezza	50	37,5	x	x	x	x	x	M5 x 15 o M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37 o M16 x 43	
LGZ 050040 / Tipo / filo / durezza	50	40	x	x	x	x	x		
LGZ 050042 / Tipo / filo / durezza	50	42	x	x	x	x	x		
LGZ 050045 / Tipo / filo / durezza	50	45	x	x	x	x	x		
LGZ 050050 / Tipo / filo / durezza	50	50	x	x	x	x	x		
LGZ 050055 / Tipo / filo / durezza	50	55	x	x	x	x	x		
LGZ 050060 / Tipo / filo / durezza	50	60	x	x	x	x	x		
LGZ 050065 / Tipo / filo / durezza	50	65	x	x	x	x	x		
LGZ 050070 / Tipo / filo / durezza	50	70	x	x	x	x	x		
LGZ 050080 / Tipo / filo / durezza	50	80	x	x	x	x	x		
LGZ 055040 / Tipo / filo / durezza	55	40	x	x	x	x	x	M10 x 28	
LGZ 060015 / Tipo / filo / durezza	60	15	x			x	x	M6 x 18 o M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37 o M16 x 43	
LGZ 060016 / Tipo / filo / durezza	60	16	x			x	x		
LGZ 060020 / Tipo / filo / durezza	60	20	x	x		x	x		
LGZ 060025 / Tipo / filo / durezza	60	25	x	x		x	x		
LGZ 060030 / Tipo / filo / durezza	60	30	x	x	x	x	x		
LGZ 060035 / Tipo / filo / durezza	60	35	x	x	x	x	x		
LGZ 060040 / Tipo / filo / durezza	60	40	x	x	x	x	x		
LGZ 060043 / Tipo / filo / durezza	60	43	x	x	x	x	x		
LGZ 060045 / Tipo / filo / durezza	60	45	x	x	x	x	x		
LGZ 060050 / Tipo / filo / durezza	60	50	x	x	x	x	x		
LGZ 060060 / Tipo / filo / durezza	60	60	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 065035 / Tipo / filo / durezza	65	35	x	x	x	x	x	M10 x 28 o M12 x 37	
LGZ 070020 / Tipo / filo / durezza	70	20	x			x	x	M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37 o M14 x 40 o M16 x 43	
LGZ 070025 / Tipo / filo / durezza	70	25	x	x		x	x		
LGZ 070030 / Tipo / filo / durezza	70	30	x	x	x	x	x		
LGZ 070035 / Tipo / filo / durezza	70	35	x	x	x	x	x		
LGZ 070040 / Tipo / filo / durezza	70	40	x	x	x	x	x		
LGZ 070042 / Tipo / filo / durezza	70	42	x	x	x	x	x		
LGZ 070045 / Tipo / filo / durezza	70	45	x	x	x	x	x		
LGZ 070050 / Tipo / filo / durezza	70	50	x	x	x	x	x		
LGZ 070055 / Tipo / filo / durezza	70	55	x	x	x	x	x		
LGZ 070060 / Tipo / filo / durezza	70	60	x	x	x	x	x		
LGZ 070069 / Tipo / filo / durezza	70	69	x	x	x	x	x		
LGZ 070070 / Tipo / filo / durezza	70	70	x	x	x	x	x		
LGZ 075009 / Tipo / filo / durezza	75	9	x			x	x		M8 x 23 o M10 x 28 o M12 x 37 o M14 x 40 o M16 x 43
LGZ 075015 / Tipo / filo / durezza	75	15	x			x	x		
LGZ 075020 / Tipo / filo / durezza	75	20	x	x		x	x		
LGZ 075025 / Tipo / filo / durezza	75	25	x	x		x	x		
LGZ 075028 / Tipo / filo / durezza	75	28	x	x	x	x	x		
LGZ 075030 / Tipo / filo / durezza	75	30	x	x	x	x	x		
LGZ 075035 / Tipo / filo / durezza	75	35	x	x	x	x	x		
LGZ 075040 / Tipo / filo / durezza	75	40	x	x	x	x	x		
LGZ 075045 / Tipo / filo / durezza	75	45	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 075050 / Tipo / filo / durezza	75	50	x	x	x	x	x	M10 x 28 o M12 x 37 o M14 x 40 o M16 x 43	
LGZ 075052 / Tipo / filo / durezza	75	52	x	x	x	x	x		
LGZ 075055 / Tipo / filo / durezza	75	55	x	x	x	x	x		
LGZ 075060 / Tipo / filo / durezza	75	60	x	x	x	x	x		
LGZ 075065 / Tipo / filo / durezza	75	65	x	x	x	x	x		
LGZ 075070 / Tipo / filo / durezza	75	70	x	x	x	x	x		
LGZ 075100 / Tipo / filo / durezza	75	100	x	x	x	x	x		
LGZ 080017 / Tipo / filo / durezza	80	17	x			x	x		
LGZ 080018 / Tipo / filo / durezza	80	18	x	x		x	x		
LGZ 080030 / Tipo / filo / durezza	80	30	x	x	x	x	x		
LGZ 080040 / Tipo / filo / durezza	80	40	x	x	x	x	x		
LGZ 080050 / Tipo / filo / durezza	80	50	x	x	x	x	x		
LGZ 080055 / Tipo / filo / durezza	80	55	x	x	x	x	x		
LGZ 080060 / Tipo / filo / durezza	80	60	x	x	x	x	x		
LGZ 080065 / Tipo / filo / durezza	80	65	x	x	x	x	x		
LGZ 080070 / Tipo / filo / durezza	80	70	x	x	x	x	x		
LGZ 080075 / Tipo / filo / durezza	80	75	x	x	x	x	x		
LGZ 080080 / Tipo / filo / durezza	80	80	x	x	x	x	x		
LGZ 090060 / Tipo / filo / durezza	90	60	x	x	x	x	x		M12 x 37
LGZ 100025 / Tipo / filo / durezza	100	25	x			x	x		
LGZ 100030 / Tipo / filo / durezza	100	30	x	x		x	x		
LGZ 100035 / Tipo / filo / durezza	100	35	x	x	x	x	x		

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 100040 / Tipo / filo / durezza	100	40	x	x	x	x	x	M10 x 28 o M12 x 37 o M14 x 40 o M16 x 43 o M20 x 45	
LGZ 100045 / Tipo / filo / durezza	100	45	x	x	x	x	x		
LGZ 100050 / Tipo / filo / durezza	100	50	x	x	x	x	x		
LGZ 100055 / Tipo / filo / durezza	100	55	x	x	x	x	x		
LGZ 100060 / Tipo / filo / durezza	100	60	x	x	x	x	x		
LGZ 100065 / Tipo / filo / durezza	100	65	x	x	x	x	x		
LGZ 100070 / Tipo / filo / durezza	100	70	x	x	x	x	x		
LGZ 100075 / Tipo / filo / durezza	100	75	x	x	x	x	x		
LGZ 100080 / Tipo / filo / durezza	100	80	x	x	x	x	x		
LGZ 100100 / Tipo / filo / durezza	100	100	x	x	x	x	x		
LGZ 100160 / Tipo / filo / durezza	100	160	x	x	x	x	x	M10 x 28 o M12 x 37 o M14 x 40 o M16 x 43 o M20 x 45	
LGZ 120080 / Tipo / filo / durezza	120	80	x	x	x	x	x	M16 x 43	
LGZ 125040 / Tipo / filo / durezza	125	40	x	x	x	x	x	M12 x 37 o M16 x 43	
LGZ 125055 / Tipo / filo / durezza	125	55	x	x	x	x	x		
LGZ 125060 / Tipo / filo / durezza	125	60	x	x	x	x	x		
LGZ 125070 / Tipo / filo / durezza	125	70	x	x	x	x	x		
LGZ 125075 / Tipo / filo / durezza	125	75	x	x	x	x	x		
LGZ 125090 / Tipo / filo / durezza	125	90	x	x	x	x	x		
LGZ 125095 / Tipo / filo / durezza	125	95	x	x	x	x	x		
LGZ 125100 / Tipo / filo / durezza	125	100	x	x	x	x	x		
LGZ 125125 / Tipo / filo / durezza	125	125	x	x	x	x	x		
LGZ 130040 / Tipo / filo / durezza	130	40	x	x	x	x	x	M16 x 43	

Lohmann - numero di articolo	diametro	altezza	x = disponibile					filo x lunghezza bullone di serie	
			Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo A (male/male), Tipo B (male/female), Tipo C (female/female), Tipo D (male), Tipo E (female)	
LGZ 150045 / Tipo / filo / durezza	150	45	x	x	x	x	x	M16 x 43 o M20 x 45	
LGZ 150050 / Tipo / filo / durezza	150	50	x	x	x	x	x		
LGZ 150055 / Tipo / filo / durezza	150	55	x	x	x	x	x		
LGZ 150060 / Tipo / filo / durezza	150	60	x	x	x	x	x		
LGZ 150075 / Tipo / filo / durezza	150	75	x	x	x	x	x		
LGZ 150100 / Tipo / filo / durezza	150	100	x	x	x	x	x		
LGZ 150120 / Tipo / filo / durezza	150	120	x	x	x	x	x		
LGZ 150150 / Tipo / filo / durezza	150	150	x	x	x	x	x		
LGZ 165075 / Tipo / filo / durezza	165	75	x	x	x	x	x	M16 x 43 o M20 x 45	
LGZ 200050 / Tipo / filo / durezza	200	50	x	x	x	x	x	M20 x 45 o M24 x 45	
LGZ 200100 / Tipo / filo / durezza	200	100	x	x	x	x	x		